



1日 元旦街宣



1月9日 国土交通省へ豪雪対策要望書提出

新・アジサイだより

日本共産党青森県議会議員
安藤はるみの

SIDE-A



死者9人

何たることか豪雪で

(はるみのワクワク川柳)

安藤はるみの活動日誌

- 1月1日 元旦街宣 (写真)
- 2・4・5日 清原町会挨拶回り
- 3日 戦争反対アピール行動、取上町会新年互例会
- 5日 水産・青果・りんご初競り
- 6日 県庁挨拶回り、
豪雪対策と災害救助法適用申し入れ (写真)
弘前商工会議所新春祝賀会
- 7日 県庁挨拶回り
- 9日 国土交通省豪雪対策申し入れ (写真)
- 11日 三大後援会主催議会報告会 (写真B面)
- 12日 二十歳の祭典街宣、知事りんご園地視察同行
- 13日 消防出初式
- 14日 弘前市スポーツ協会新年会
- 18日 弘前建築組合懇親会
- 19日 新春川柳大会
- 21日 建設危機管理委員会 (写真B面)
- 22日 食健連主催 PFAS (有機フッ素化合物) 学習会
- 24日 市議団とりんご雪害調査 (写真B面)
- 25日 市民連合あおもりフェミブリッジ
ZOOM ミーティング
- 26日 黒石市民福祉大会にて吉田美穂氏講演会
「困難を抱える子どもたち」
- 29日 女性議員申し入れ (写真)
- 30日 議会全員協議会「統合新病院基本計画 (案)」



1月6日 知事あての除排雪・災害救助法
適用要望書提出



1月29日 女性議員要望書提出

(女性議員そろって要望書)

ほっとタイム



1月29日県議会7人の女性議員がそろって宮
下知事あてに要望書を提出しました。

昨年4月に「困難な問題を抱える女性への支援
に関する法律」ができ、それまでの「買春をなす
おそれのある女子の保護更生」を目的とした「売
春防止法」から脱却し「女性の福祉」「人権の尊重
や擁護」「男女平等」といった視点が明確に規定さ
れるようになりました。そこに至るまでには、保
護更生を目的としていた「婦人保護施設」で働く
人たちが、この施設に来る女性たちの生い立ちや
背景を見た時に、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、
虐待などが横たわり、この女性たちには「更生」
という視点ではなく「自立するための支援」とい
う視点が必要だと訴え、国会を動かし超党派で新
しい法律をつくるきっかけをつくりました。

その新法に基づく「困難を抱える女性自立支援
施設」がない7県の一つである青森県にも設置さ
せようと、女性議員が何度も話し合い、東京の二
つの施設や県内の女性一時保護施設の調査・産婦
人科医からの講義・セミナーなど7人全員で取組
み、それらによって「青森県にも自立支援施設を」
の思いが確信となり、要望書案もみんなで話し合
いこの度の要望書提出となりました。

私たちのこの取り組みが実を結ぶ日が来ること
を心から願っています。そして女性パワーが次の
一斉地方選挙でさらに弾みがつくことを期待しま
す。

発行：安藤はるみ

事務所 弘前市宮川2丁目3-2 電話0172-35-7021
9:00~14:00 (土・日・祝日左記時間以外は留守電対応)

自宅0172-35-2270

Eメール ando-harumi@theia.ocn.ne.jp ホームページアドレス http:// ando-harumi.com/

X (旧) Twitter 安藤はるみ 日本共産党 で検索 フォロワー760人

1月の相談件数3件
12月121,026件
1月136,879件

日本共産党青森県議会議員

安藤はるみの

新・アジサイだより

SIDE-B

アジサイ便りを読んでのご感想や、委員会など議会で取上げて欲しいことなどありましたらお寄せください♪



1月21日 建設危機管理委員会で質問

★トイレ確保・管理計画策定済み市町村は？「青森市・十和田市・三沢市」

★令和5年度市町村防災担当職員無しの自治体は？「今別町・蓬田村・西目屋村・藤崎町・鶴田町・七戸町・六戸町・横浜町・風間浦村・佐井村・田子町・階上町・新郷村」

★林電気事業連合会会長から再処理工場のしゅん工に向けて「引き続きオールジャパン体制で支援する」というがどう受け止めたのか？「国事業者には安全を含む課題解決にひとつひとつしっかり対応していただきたい」

★リサイクル燃料備蓄センターの貯蔵計画について武藤経済産業大臣は「50年間中間貯蔵された使用済み核燃料を六ヶ所再処理工場へ搬出する方針を次期エネルギー基本計画の原案に盛り込んだ」と回答したが、宮下知事の要請に応えたものだ。国は当初第2再処理工場に搬出その後50年後に稼働している再処理工場としてきたが、六ヶ所再処理工場の50年後と言えは着工から83年もたつことになり安全が確保されると考えているのか？

1月21日建設危機管理委員会で質問
○危機管理局分について
冒頭 危機管理局長より「Aomori 防災・減災強化ActionProgram」と「第14回核燃料サイクル協議会（核燃料サイクル政策に係る重要な節目に本県の要請を受け国が開催。今回は12月24日）」の結果について説明がなされ、関連する質問をし防災危機管理課長と原子力安全対策課長が答弁しました。

★防災基本条例策定についての提案時期は？「令和8年2月議会に提案し令和8年からの施行をめざす」

★トイレレカー等の登録制度とは？「トイレレカーの配備状況を把握し、被災地に速やかに派遣する。県としての配備についてや市町村への支援は検討中」

「県としては搬出先が明確になることが県民の安心につながると考えている」
■豪雪対策本部においての県の対応を質す
防災危機管理課長「1月4日国道、県道の除排雪の徹底、幹線市道の除排雪の検討、市町村の避難所開設の呼びかけ、

ハウスなどの農業施設等の被害状況把握と対策の検討、除排雪作業や雪下ろし中の事故防止の広報活動実施、除排雪予算確保の国への緊急要望、市町村の除排雪支援のマッチング、1月7日災害救助法の適用決定、15日道路除排雪費用の専決処分、16日石破内閣総理大臣に財政支援の緊急要望などを行った」と答弁しました。

■ペットの災害対策について質す

防災危機管理課長「地域防災計画で既存動物対策を定め、県が必要な折県動物救護本部を設置他県動物愛護センターに動物救護センターを設置し、市町村や青森県獣医師会などと連携し対象動物の救護活動を行う。また、市町村における指定避難所における適切な運営管理を行うため、指定避難における家庭動物の避難スペースの確保等に努めるとされている」と答弁しました。

その他、■災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定締結について■六ヶ所再処理工場緒アクティブ試験について（現在79%）■ガラス固化体貯蔵施設の保管能力について（3195本で現在346本保管）■放射線業務従事者の状況（5548人うち女性196人）についても質問しました。



1月24日 りんご園地調査（市議団と）



1月11日 議会報告会

はるみ事務所の風

赤旗の小説「コソコソさんの紅い花」楽しいですね。

小学校に行けていない大樹君と、図書館で働く若者のお話かと思っていたら、なぞの女の子が登場しましたね。

スミちゃんはキリシタンで洗礼名がエリザベト。

続き気になる～（＊´艸`）

私が赤旗を読み始めてから「コソコソさん」は3つ目の小説でして、1つ目が「他人屋のゆうれい」2つ目が「つぶての祈り」。

どれも良いお話でした。

さらにその前は「広き流れに」だったと調べました。

この小説たちは連載後にちゃんと本として出版されるんですね！！

買ってみよう♪

葛原 未来

○県土整備部分について
冒頭、県土整備部長から「令和6年12月からの大雪にかかる県土整備部の対応等について」の報告があり、●除排雪支援についての財政負担の考え方（検討中）●雪捨て場の県としての確保（20箇所）について質問しました。

■青森空港の冬期間の駐車場利用について質す

港湾空港課長「年末から年始にかけてまとまった連休になった方が多く、長期間にわたって駐車場が利用され、加えて豪雪が重なり駐車場は満車になるなどしたため、公共交通機関の利用を呼びかけたほか、周回道路の車両誘導の人員を配置した結果苦情は確認されていない。今後除雪のオペレーションの更なる改善、誘導人員の効率的な配置など冬期間でも安心して利用できる体制について検討していきたい」と答弁。実際駐車場に入るまでに40分もかかった事例を紹介し、今後駐車スペースの拡大も考えるべきと主張しました。

■上下水道の耐震化状況の緊急点検結果について質す

保水計画課長は「取水施設と浄水施設

等を接続する管路の県内の耐震化率は、令和5年度末で約37%（全国平均34%）。浄水施設と排水機と接続する管路の県内の耐震化率は60%（全国平均47%）。下水処理場等に接続する管路の県内における耐震化率は92%（全国72%）。災害拠点病院や避難所などの重要施設に接続する水道及び下水道の管路が両方とも耐震化されている割合は県全体で約27%（全国平均15%）と答弁しました。■今後の上下水道耐震化についての取組については都市計画課長より「今回の緊急点検結果をふまえ国は水道事業者や下水道管理者等に対し上下水道耐震化計画の策定を要請し、計画的・集中的に推進していくこととし、県としても事業者等に対し計画に基づいた耐震化の状況を定期的に確認しフォローアップしながら、国の支援制度などの活用などについても指導助言を図っていく」と答弁しました。

■腰巻川に設置されているジャカゴについて質す

河川砂防課長より「洪水の際の浸食作用から河岸の保護を目的に設置されている」と答弁。